

Gale データベース管理者画面 (Gale Admin) を用いた利用統計の閲覧・入手方法

<注 意>

- ・本マニュアルはデータベースの管理・維持を担当する図書館員・管理者向けのものです。
- ・ご購入内容により、本マニュアルと画面の細部が異なる場合があります。
- ・統計は月次で更新されますが、前月の統計がシステムに反映されるには約1週間要します。

目 次

I. 本システムに収録されている統計について	2
II. ログイン方法	2
III. 各部の名称 (メニューバー)	3
IV. Dashboard について	4
V. 取得できる利用統計の種類	5
VI. 利用統計の表示とダウンロード	6
VII. SUSHI 設定情報の取得	9
VIII. 毎月の通知メールを受け取る	10
IX. 用語一覧	11

◆利用方法についてご不明な点は下記まで◆

センゲージ ラーニング株式会社 Gale 事業部
〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-11-11 第二フナトビル 5F
Tel: 03-3511-4135 Email: GaleJapan@cengage.com

I. 本システムに収録されている統計について

- 新しい統計は、毎月第1週に前月分が追加されます。[通知メール](#)を受け取ることもできます。
- 過去の統計の保持について：2025年2月現在、2022年1月以降の統計が搭載されています。ただし、2028年1月になりましたら、過去の統計の開始年が2023年1月にずれ、その後は過去5年分を保持する形で開始年が毎年1年ずつずれていく予定です。
- 以下のデータベースは、本利用統計システムの対象外となります。
これらの統計につきましては別途 GaleJapan@cengage.com までお問い合わせください。
 - **Gale Digital Scholar Lab**
 - **Peterson's Test and Career Prep**


II. ログイン方法

1. 管理者画面にログインします。

ご契約開始時にセンゲージラーニングまたは代理店よりお送りした管理者用 URL (Gale Admin URL) にアクセスします。管理者用 URL は以下のアドレスです(全機関共通)。

<https://admin.gale.com/galeadmin/>

2. ログイン画面に、管理者用ユーザ名とパスワードを入力してください(IP アドレスに関わらず必要です)。




3. Institution を選択してください(大半のお客様は一つのみです)。
トップページの Summary Page の **View/Edit** をクリックしてください。

ID	Name	Account Type	Summary Page
	Gale Asia Web Demo	Institution	View/Edit


4. 左のサイドバーから、**Reports** → **View Usage Reports** を選んでください。



5. 別ウィンドウ／タブに以下のような画面が現れます。




III. 各部の名称（メニューバー）



- ① 画面の配色を、白を基調とするライトモード／グレーを基調とするダークモードで切り替えます
- ② 全画面表示に切り替えます(もう一度クリックするともとに戻ります)
- ③ ヘルプ・セクションに移動します
- ④ **Gale Admin** のユーザー名(クリックで [SUSHI 設定情報](#) の取得メニュー、ログアウトメニューが表示されます)
- ⑤ **Dashboard** : 統計のグラフ表示(次ページ参照)。ログイン後最初に表示されるビューです。
- ⑥ **Gale Reports** : Gale 形式のレポートメニュー
- ⑦ **Counter** : COUNTER 5.1 準拠のレポートメニュー(COUNTER 5.0 では「Master Reports」と呼ばれていたもので、表示可能な全項目からユーザーが必要なものを選んで表示する形式)
- ⑧ **Counter Standard** : COUNTER 5.1 準拠のスタンダード・ビュー・レポートメニュー(よく使われる項目がプリセットされた定形レポート形式)
- ⑨ **Library ID/Location ID** の切り替えメニュー(複数の [Location ID](#) をお持ちのお客様以外は切り替え不要です)

IV. Dashboard について

- ログイン後、最初に表示されるダッシュボードでは、COUNTER 5.1 にもとづく統計の一部を直感的なグラフ形式で表示します。(より詳しい統計については「Counter」「Counter Standard」メニューをご覧ください。)



開始年月／終了年月を指定し、「Refresh Dashboard」をクリックすると表示範囲を変更できます。

月別の検索数／閲覧数のグラフ
(グラフ下部の凡例をクリックして、片方だけを表示することもできます。)

左) 閲覧数の多いデータベース
右) 閲覧数の多い雑誌

V. 取得できる利用統計の種類

- いずれの統計も、該当する統計データが存在しない場合は、その行が表示されません。(例えば、タイトル別統計で、指定期間中に全く利用のなかったタイトルは、利用「0」ではなく、タイトル自体が統計内に表示されません。)
- 各統計内の用語については、本マニュアル末尾の「用語一覧」もあわせてご覧ください。
- COUNTER 統計の詳細な定義については、COUNTER サイト(www.countermetrics.org)をご参照ください。

1. Gale Reports

- Gale 独自の利用統計です。

Usage Summary	Gale 全体の統計、データベースやタイトルによる内訳なし
Journal Retrievals	定期刊行物タイトルごとの統計
eBook Retrievals	eBook タイトルごとの統計
Usage by Database	データベースごとの統計
Usage Summary by Location	上記4種類と同様ですが、 Location ID 毎の明細を表示します。 (複数の Location ID をご利用のお客様以外は不要です。)
Journal Retrievals by Location	
eBook Retrievals by Location	
Usage by Database and Location	

2. Counter

- COUNTER 5.0 までは「Master Report」と呼ばれていた形式で、自由に表示項目を指定して加工できます。

PR - Platform	プラットフォーム統計 (Gale 全体の統計、データベースやタイトルによる内訳なし)
DR - Database Report	データベースごとの統計
TR - Title Report	タイトルごとの統計

3. Counter Standard


- COUNTER による標準形式の定型レポートです。

Platform	
PR_P1 - Platform Usage	プラットフォーム統計の定型レポート
Database	
DR_D1 - Database Search and Item Usage	データベース統計の定型レポート
Title	
TR_B1 - Book Requests (Controlled)	eBook タイトルごとのフルテキスト利用統計
TR_B3 - Book Usage by Access Type	eBook タイトルごとの利用統計
TR_J1 - Journal Requests (Controlled)	雑誌タイトルごとのフルテキスト利用統計
TR_J3 - Journal Usage by Access Type	雑誌タイトルごとの利用統計
TR_J4 - Journal Requests by YOP	出版年ごとの雑誌タイトル・フルテキスト利用統計


VI. 利用統計の表示とダウンロード

(ここでは Counter Standard > DR_D1 – Database Search and Item Usage を例に解説します。)

1. [メニューバー](#)より取得したい統計を選びます。



2. 開始月／終了月を選び(統計の種類によっては、より多くの選択項目があります)、「Run Report」をクリックします。



2. 画面下部に統計が表示されます。


The screenshot shows the report table with a red box highlighting the '統計ツールバー' (Statistics Toolbar) at the top right of the table area. A callout box points to the toolbar with the text '使い方は次ページ' (Usage is on the next page).

Database	P...	P...	Platform	Pr...	D...	Metric_Type	Reporting...	Ja...	Fe...	M...	A...
Gale General ...	Gale ...	ISNI:...	Gale	Gale1...	Journal	Unique_Item...	3	0	0	0	3
Far-right and...	Gale ...	ISNI:...	Gale	Gale:...	Data...	Searches_Re...	3	0	3	0	0
American Ant...	Gale ...	ISNI:...	Gale	Gale:...	Data...	Searches_Re...	3	0	3	0	0
NCCO Corve...	Gale ...	ISNI:...	Gale	Gale:...	Data...	Searches_Re...	3	0	3	0	0

3. 統計ツールバーで統計を操作・ダウンロードできます。(操作は画面上のみで、ダウンロード結果には反映されません)




① キーワードで絞り込む(データベース名、雑誌名など統計内の単語で行を絞り込むことができます)



② 統計のみを全画面表示(もう一度クリックすると解除されます)


③ 表示項目を選ぶ(不要な列を消す/再表示するのに使います。)



④ 列の幅を広げる(広げた後は、画面下の水平スクロールバーで左右にナビゲートできます)



⑤ 前月からの増減を表示する(クリックすると下記のように表示されます)




⑥ 統計をダウンロードする(CSV または TSV 形式)※




※ 画面上で適用した並べ替え、フィルター、増減表示等の操作はダウンロード・ファイルには反映されません。


4. 統計表の見出し文字をクリックして昇順/降順に並び替えたり、各見出し文字の右にある☰をクリックして表示項目を選択したり、見出し文字をドラッグ&ドロップして項目の順序を変えることもできます。(いずれの操作もダウンロード・ファイルには反映されません。)



5. 統計表の項目設定メニューを隠すには「Hide Filters」、再表示するには「Show Filters」をクリックします。




6. Counter Standard の定型レポートを、より詳細な項目が設定可能な Counter レポート (Master Report) に変換して作業するには、「Edit as Master Report」をクリックします。




VII. SUSHI 設定情報の取得

電子リソース管理システム（ERM）などで、SUSHI（Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative）プロトコルを使って COUNTER 統計を自動収集する場合に、設定に必要な項目を表示させることができます。

1. 画面右上のユーザー名が表示されている部分（お客様によってユーザー名は異なります）をクリックし、表示されるメニューから「COUNTER API」をクリックします。



2. 表示されるウィンドウより必要な情報をコピーし、使用する認証方式 (Requestor_ID もしくは API Key) の Enable/Disable スイッチを「On」に変えます。



※実際の設定は、ここに表示される情報をもとに、電子リソース管理システム（ERM）側で行います。設定方法の詳細につきましては、ご利用の ERM 供給元もしくは同代理店にお問い合わせください。

VIII. 毎月の通知メールを受け取る

希望されるお客様には、月1回、前月分の統計が利用可能になった時点で、ご指定のメールアドレスに通知メールを自動送信するサービスにご登録いただくことができます（メールに統計そのものは添付されません。都度、本システムにログインいただき、統計を取得していただく形となります）。

旧システムで自動送信メールをご登録いただいていたメールアドレスには、自動的に新システムの通知メールが送信されます。

新たに通知メールを受け取りたいお客様は下記のサイトより以下の手順でご登録ください。

登録用サイト：<https://info.cengage.com/GALEpreferences>

1. メールアドレスを入力
2. “Product Usage” を選択
3. “Update” をクリック

The screenshot shows the 'Update Your Preferences' page. At the top is the GALE logo. Below it, the heading 'Update Your Preferences' is followed by the instruction 'Please choose which emails you want to receive. Check all that apply:'. There are three numbered red circles pointing to specific elements: 1. points to the 'Email Address*' input field containing 'GaleAsia@cengage.com'; 2. points to the 'Product Usage' checkbox, which is checked; 3. points to the 'Update' button at the bottom of the form. Other unchecked options include 'Events/Tradeshows', 'Newsletters', 'Product Promotions', 'Surveys', 'Webinars', and 'I would like to Opt-Out of all Gale emails.'

（登録を解除されたい場合は、同様の手順で “I would like to Opt-Out of all Gale emails” を選択するか、送信されたメール内の “Unsubscribe” リンクをクリックしてください。）

IX. 用語一覧

利用統計に登場する主な用語の定義です。

《一般》

Location, Location ID	機関ごとに弊社が設定している固有の ID。通常は 1 機関に 1 つの ID ですが、機関によっては複数設けている場合があります。（たとえば、トライアルの商品と本購読の商品を分ける、学内・遠隔アクセスのログインを分けるなど）。Location ID ごとに異なるデータベースを設定でき、ログイン URL も ID ごとに異なります。
Institution, Institution ID	Location の親項目で、複数の Location ID を使い分けている機関をのぞき、ほとんどの場合 Location ID と同一です。
CSV	データの出力形式のうち、カンマ区切りテキスト形式。Excel 等の表計算ソフトなどで開くことができます。
TSV	データの出力形式のうち、タブ区切りテキスト形式。Word 等の文書編集ソフトなどで開くことができます。

《Gale Reports の用語》

Sessions	ユーザーがデータベースにログインしてから、ログアウトする、もしくは別のデータベースに移る、もしくは活動がないためにタイムアウトするまでを「1セッション」とします。
Searches	検索の回数
Retrievals	ユーザーが閲覧・ダウンロードしたフルテキスト記事、摘要記事、書誌事項のみの記事の統計
Full Text Retrievals (FT)	Retrievals のうち、フルテキスト記事のみの統計 (eBook およびアーカイブ系商品の場合：Retrievals から目次のみ・書誌情報のみの閲覧を除いた、本文の閲覧回数の合計)
Turnaways	同時ユーザー数の制限により、ユーザーがデータベースへのアクセスを拒否された回数（現在、弊社には該当するものがないため、常にゼロとなります。）

《COUNTER Reports の用語》

Platform	業者のデータベースが稼動する共通のプラットフォーム。弊社は「Gale」一種類のみ。
Investigation	書誌・抄録・フルテキストへのアクセス
Request	フルテキストへのアクセス（ダウンロード等も含む）。 Investigation の内数。

Searches Regular	ユーザーが検索したいデータベースを指定できる条件下で、データベースを検索した回数。例えば、弊社 PowerSearch 横断検索においては、ユーザーが検索したいデータベースを個別に指定できるため、すべて Searches Regular となります。
Searches Automated	ユーザーが検索したいデータベースを指定できない条件下で、データベースを検索した回数。（弊社の統計では該当なし）
Searches Federated	API や Z39.50 等の技術を介して、外部から行われた検索の回数。
Searches Platform	同一のプラットフォーム上で行われた検索の回数。例えば PowerSearch で1回横断検索をした場合は、検索されたデータベースの数にかかわらず1回となります。
Total_Item_Investigations	書誌・抄録・フルテキストにアクセスした回数。同じアイテムやタイトルへの複数回のアクセスもそれぞれ数えます。
Unique_Item_Investigations	書誌・抄録・フルテキストにアクセスしたアイテムの個数。同一セッション中に、同じアイテムに複数回・複数の方法でアクセスしても数は増えません。
Unique_Title_Investigations	(eBook 統計のみ) 書誌・抄録・フルテキストにアクセスしたタイトルの個数。同一セッション中に、同じタイトルの複数の箇所に複数回・複数の方法でアクセスしても数は増えません。
Total_Item_Requests	フルテキストにアクセスした回数。ダウンロード等も含まれます。同じアイテムやタイトルへの複数回のアクセスもそれぞれ数えます。 Total_Item_Investigations の内数。
Unique_Item_Requests	フルテキストにアクセスした固有アイテムの個数。同一セッション中に、同じアイテムに複数回・複数の方法でアクセスしても数は増えません。Unique_Item_Investigations の内数。
Unique_Title_Requests	(eBook 統計のみ) フルテキストにアクセスした固有 eBook タイトルの個数。同一セッション中に、同じタイトル内の複数箇所に複数回・複数の方法でアクセスしても数は増えません。 Unique_Title_Investigations の内数。
Access_Method	アクセス手段による統計（弊社は「Regular」の一意のみ）
Access_Type	アクセスタイプによる統計（弊社は「Controlled」の一意のみ）
Customer_ID Institution_Name	弊社の統計においては、どちらも Location ID（用語集「一般」の部分参照）と同義です。
Proprietary_ID	弊社で設定している商品・モジュール・タイトル番号
Granularity	「Month」（デフォルト）で月別の内訳を表示、「Totals」で指定期間の合計のみを表示することができます
YOP	Year Of Publication の略、記事の刊行年。不明は「0001」、未刊行は「9999」となります。

- COUNTER 統計の詳細な定義については、COUNTER サイト(www.countermetrics.org)をご参照ください。